



### Texte coordonné<sup>1</sup>

## Tableau des actes et services tel que prévu à l'article 1<sup>er</sup> du présent règlement grand-ducal

### Deuxième partie : Actes techniques

#### Chapitre 2 – Chirurgie

#### Section 6 – Chirurgie de l'appareil digestif et de l'abdomen

#### Sous-section 1 – Hernies et éventrations de la paroi abdominale

|                   |  |                          |               |
|-------------------|--|--------------------------|---------------|
| 1)                | Suture ou plastie (musculaire ou prothétique) d'une coupole du diaphragme pour hernie, par thoracoscopie ou par coelioscopie                                   | <del>2W01</del><br>LLC01 | 288,49        |
| 2)                | <b>Suture ou plastie (musculaire ou prothétique) d'une coupole du diaphragme pour hernie, par thoracoscopie ou par coelioscopie, avec assistance robotique</b> | LLR01                    | <b>288,49</b> |
| <del>2) 3)</del>  | Suture ou plastie (musculaire ou prothétique) d'une coupole du diaphragme pour hernie, par thoracotomie ou par laparotomie                                     | <del>2W02</del><br>LLA01 | 254,01        |
| <del>3) 4)</del>  | Cure d'une hernie acquise de la coupole droite du diaphragme, par laparotomie  | <del>2W03</del><br>LLA02 | 254,01        |
| <del>4) 5)</del>  | Cure de hernie ombilicale, sans pose de prothèse, par laparotomie  | <del>2W04</del><br>LLA03 | 93,06         |
| <del>5) 6)</del>  | Cure de hernie ombilicale, avec pose de prothèse, par coelioscopie   | <del>2W05</del><br>LLC04 | 144,77        |
| 7)                | <b>Cure de hernie ombilicale, avec pose de prothèse, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>   | LLR04                    | <b>144,77</b> |
| <del>6) 8)</del>  | Cure de hernie ombilicale, avec pose de prothèse, par laparotomie  | <del>2W06</del><br>LLA04 | 110,3         |
| <del>7) 9)</del>  | Cure d'une hernie ventrale latérale (Spiegel) ou cure d'une hernie de la ligne blanche, par coelioscopie   | <del>2W07</del><br>LLC05 | 127,54        |
| 10)               | <b>Cure d'une hernie ventrale latérale (Spiegel) ou cure d'une hernie de la ligne blanche, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>                     | LLR05                    | <b>127,54</b> |
| <del>8) 11)</del> | Cure d'une hernie ventrale latérale (Spiegel) ou cure d'une hernie de la ligne blanche, par laparotomie  | <del>2W08</del><br>LLA05 | 93,06         |
| <del>9) 12)</del> | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine sans pose de prothèse, par voie directe (inguinale)  | <del>2W09</del><br>LLA10 | 93,06         |
| 13)               | <b>Cure unilatérale d'une hernie de l'aine sans pose de prothèse, par coelioscopie</b>   | LLC10                    | <b>110,70</b> |

<sup>1</sup> Le texte coordonné reprend uniquement les actes qui ont été modifiés. Une version coordonnée au 01.01.2021 de la nomenclature des actes et services des médecins est publiée sur le site de la Caisse nationale de santé.



|                    |  |                          |        |
|--------------------|--|--------------------------|--------|
| 14)                | <b>Cure unilatérale d'une hernie de l'aine sans pose de prothèse, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>  | LLR10                    | 110,70 |
| <del>10) 15)</del> | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par coelioscopie  | <del>2W10</del><br>LLC11 | 127,54 |
| 16)                | <b>Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>  | LLR11                    | 127,54 |
| <del>11) 17)</del> | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par voie directe (inguinale)  | <del>2W11</del><br>LLA11 | 93,06  |
| <del>12) 18)</del> | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine sans pose de prothèse, par voie directe (inguinale)   | <del>2W12</del><br>LLA12 | 185,9  |
| <del>13) 19)</del> | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par coelioscopie   | <del>2W13</del><br>LLC13 | 220,38 |
| 20)                | <b>Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>   | LLR13                    | 220,38 |
| <del>14) 21)</del> | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par voie directe (inguinale)   | <del>2W14</del><br>LLA13 | 185,9  |
| <del>15) 22)</del> | Cure d'événtration de la paroi abdominale antérieure, sans pose de prothèse, incluant les hernies péristomales, par laparotomie  | <del>2W15</del><br>LLA06 | 126,97 |
| <del>16) 23)</del> | Cure d'événtration de la paroi abdominale antérieure, avec pose de prothèse, par coelioscopie  | <del>2W16</del><br>LLC07 | 161,45 |
| 24)                | <b>Cure d'événtration de la paroi abdominale antérieure, avec pose de prothèse, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>  | LLR07                    | 161,45 |
| <del>17) 25)</del> | Cure d'événtration de la paroi abdominale antérieure, avec pose de prothèse, par laparotomie   | <del>2W17</del><br>LLA07 | 126,97 |
| <del>18) 26)</del> | Cure d'événtration de la paroi abdominale antérieure, avec pose de prothèse et séparation des translations médianes des muscles grands droits de l'abdomen selon la « composants separation technique », par laparotomie | <del>2W18</del><br>LLA08 | 163,91 |
| <del>19) 27)</del> | Ablation de prothèse ou d'implant de la paroi abdominale, par toute voie d'abord   | <del>2W19</del><br>LLQ01 | 126,97 |

*Sous-section 2 « Chirurgie du système digestif haut »*

|                  |   |                          |        |
|------------------|---|--------------------------|--------|
| 1)               | Oesophagoplastie pour achalasie, par coelioscopie                                   | <del>2W20</del><br>LNC01 | 288,49 |
| 2)               | <b>Oesophagoplastie pour achalasie, par coelioscopie, avec assistance robotique</b> | LNR01                    | 288,49 |
| <del>2) 3)</del> | Oesophagoplastie pour achalasie, par laparotomie                                    | <del>2W21</del><br>LNA01 | 254,01 |



*Sous-section 3 « Chirurgie de l'estomac et du duodénum »*

|                   |  |                                 |               |
|-------------------|--|---------------------------------|---------------|
| 1)                | Cure d'une hernie hiatale avec ou sans pose de prothèse ou fundoplicature pour reflux gastro-oesophagien, par coelioscopie                                   | <del>2W22</del><br><b>LLC09</b> | 288,49        |
| 2)                | <b>Cure d'une hernie hiatale avec ou sans pose de prothèse ou fundoplicature pour reflux gastro-oesophagien, par coelioscopie, avec assistance robotique</b> | <b>LLR09</b>                    | <b>288,49</b> |
| <del>2</del> 3)   | Cure d'une hernie hiatale avec ou sans pose de prothèse ou fundoplicature pour reflux gastro-oesophagien, par laparotomie                                    | <del>2W23</del><br><b>LLA09</b> | 254,01        |
| <del>3</del> 4)   | Cure d'une fistule de l'estomac, par coelioscopie  | <del>2W24</del><br><b>LPC01</b> | 121,38        |
| 5)                | <b>Cure d'une fistule de l'estomac, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>  | <b>LPR01</b>                    | <b>121,38</b> |
| <del>4</del> 6)   | Cure d'une fistule de l'estomac, par laparotomie   | <del>2W25</del><br><b>LPA01</b> | 84,44         |
| <del>5</del> 7)   | Gastrostomie, par coelioscopie   | <del>2W26</del><br><b>LPC12</b> | 115,1         |
| 8)                | <b>Gastrostomie, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>   | <b>LPR12</b>                    | <b>115,1</b>  |
| <del>6</del> 9)   | Gastrostomie, par laparotomie  | <del>2W27</del><br><b>LPA12</b> | 80,62         |
| <del>7</del> 10)  | Gastro-entérostomie, par coelioscopie  | <del>2W28</del><br><b>LPC11</b> | 207,32        |
| 11)               | <b>Gastro-entérostomie, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>  | <b>LPR11</b>                    | <b>207,32</b> |
| <del>8</del> 12)  | Gastro-entérostomie, par laparotomie   | <del>2W29</del><br><b>LPA11</b> | 172,85        |
| <del>9</del> 13)  | Gastro-entérostomie et vagotomie tronculaire, par coelioscopie   | <del>2W30</del><br><b>LPC10</b> | 253,87        |
| 14)               | <b>Gastro-entérostomie et vagotomie tronculaire, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>   | <b>LPR10</b>                    | <b>253,87</b> |
| <del>10</del> 15) | Gastro-entérostomie et vagotomie tronculaire, par laparotomie  | <del>2W31</del><br><b>LPA10</b> | 219,39        |
| <del>11</del> 16) | Pyloroplastie ou duodénoplastie, par coelioscopie  | <del>2W32</del><br><b>LPC14</b> | 152,83        |
| 17)               | <b>Pyloroplastie ou duodénoplastie, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>  | <b>LPR14</b>                    | <b>152,83</b> |
| <del>12</del> 18) | Pyloroplastie ou duodénoplastie, par laparotomie   | <del>2W33</del><br><b>LPA14</b> | 118,35        |
| <del>13</del> 19) | Pyloroplastie et vagotomie tronculaire, par coelioscopie   | <del>2W34</del><br><b>LPC13</b> | 152,83        |
| 20)               | <b>Pyloroplastie et vagotomie tronculaire, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>   | <b>LPR13</b>                    | <b>152,83</b> |
| <del>14</del> 21) | Pyloroplastie et vagotomie tronculaire, par laparotomie  | <del>2W35</del>                 | 118,35        |



|                    |   | <b>LPA13</b>                    |               |
|--------------------|---|---------------------------------|---------------|
| <del>15)</del> 22) | Pyloroplastie pour sténose pylorique du nourrisson, par coelioscopie  | <del>2W36</del><br><b>LPC15</b> | 207,32        |
| 23)                | <b>Pyloroplastie pour sténose pylorique du nourrisson, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>  | <b>LPR15</b>                    | <b>207,32</b> |
| <del>16)</del> 24) | Pyloroplastie pour sténose pylorique du nourrisson, par laparotomie   | <del>2W37</del><br><b>LPA15</b> | 172,85        |
| <del>17)</del> 25) | Gastrectomie partielle inférieure avec anastomose gastroduodénale ou gastrojéjunale, par coelioscopie   | <del>2W38</del><br><b>LPC05</b> | 241,8         |
| 26)                | <b>Gastrectomie partielle inférieure avec anastomose gastroduodénale ou gastrojéjunale, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>                                 | <b>LPR05</b>                    | <b>241,8</b>  |
| <del>18)</del> 27) | Gastrectomie partielle inférieure avec anastomose gastroduodénale ou gastrojéjunale, par laparotomie  | <del>2W39</del><br><b>LPA05</b> | 172,85        |
| <del>19)</del> 28) | Gastrectomie partielle inférieure avec anastomose gastrojéjunale, avec curage ganglionnaire d'au moins 20 ganglions, par coelioscopie                                   | <del>2W40</del><br><b>LPC06</b> | 401,87        |
| 29)                | <b>Gastrectomie partielle inférieure avec anastomose gastrojéjunale, avec curage ganglionnaire d'au moins 20 ganglions, par coelioscopie, avec assistance robotique</b> | <b>LPR06</b>                    | <b>401,87</b> |
| <del>20)</del> 30) | Gastrectomie partielle inférieure avec anastomose gastrojéjunale, avec curage ganglionnaire d'au moins 20 ganglions, par laparotomie                                    | <del>2W41</del><br><b>LPA06</b> | 332,91        |
| <del>21)</del> 31) | Dégastro-entérostomie avec gastrectomie, par coelioscopie   | <del>2W42</del><br><b>LPC02</b> | 280,59        |
| 32)                | <b>Dégastro-entérostomie avec gastrectomie, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>   | <b>LPR02</b>                    | <b>280,59</b> |
| <del>22)</del> 33) | Dégastro-entérostomie avec gastrectomie, par laparotomie  | <del>2W43</del><br><b>LPA02</b> | 211,63        |
| <del>23)</del> 34) | Gastrectomie totale avec rétablissement de la continuité, par coelioscopie  | <del>2W44</del><br><b>LPC09</b> | 246,11        |
| 35)                | <b>Gastrectomie totale avec rétablissement de la continuité, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>  | <b>LPR09</b>                    | <b>246,11</b> |
| <del>24)</del> 36) | Gastrectomie totale avec rétablissement de la continuité, par laparotomie   | <del>2W45</del><br><b>LPA09</b> | 211,63        |
| <del>25)</del> 37) | Gastrectomie totale avec rétablissement de la continuité, avec curage ganglionnaire d'au moins 20 ganglions, par coelioscopie   | <del>2W46</del><br><b>LPC07</b> | 440,65        |
| 38)                | <b>Gastrectomie totale avec rétablissement de la continuité, avec curage ganglionnaire d'au moins 20 ganglions, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>         | <b>LPR07</b>                    | <b>440,65</b> |
| <del>26)</del> 39) | Gastrectomie totale avec rétablissement de la continuité, avec pose d'une stomie, avec curage ganglionnaire d'au moins 20 ganglions, par coelioscopie                   | <del>2W47</del><br><b>LPC08</b> | 440,65        |



|                    |   |                          |        |
|--------------------|---|--------------------------|--------|
| 40)                | <b>Gastrectomie totale avec rétablissement de la continuité, avec pose d'une stomie, avec curage ganglionnaire d'au moins 20 ganglions, par coelioscopie, avec assistance robotique</b> | LPR08                    | 440,65 |
| <del>27)</del> 41) | Gastrectomie totale avec rétablissement de la continuité, avec curage ganglionnaire d'au moins 20 ganglions, par laparotomie  | <del>2W48</del><br>LPA07 | 371,7  |
| <del>28)</del> 42) | Gastrectomie totale avec rétablissement de la continuité, avec pose d'une stomie, avec curage ganglionnaire d'au moins 20 ganglions, par laparotomie                                    | <del>2W49</del><br>LPA08 | 371,7  |
| <del>29)</del> 43) | Résection partielle atypique de la paroi de l'estomac, sans interruption de la continuité, par coelioscopie   | <del>2W50</del><br>LPC16 | 147,75 |
| 44)                | <b>Résection partielle atypique de la paroi de l'estomac, sans interruption de la continuité, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>   | LPR16                    | 147,75 |
| <del>30)</del> 45) | Résection partielle atypique de la paroi de l'estomac, sans interruption de la continuité, par laparotomie  | <del>2W51</del><br>LPA16 | 110,82 |
| <del>31)</del> 46) | Gastrectomie longitudinale (Sleeve gastrectomy) pour obésité morbide, par coelioscopie - APCM   | <del>2W52</del><br>LPC04 | 288,49 |
| 47)                | <b>Gastrectomie longitudinale (Sleeve gastrectomy) pour obésité morbide, par coelioscopie, avec assistance robotique - APCM</b>   | LPR04                    | 288,49 |
| <del>32)</del> 48) | Gastrectomie longitudinale (Sleeve gastrectomy) pour obésité morbide, par laparotomie - APCM  | <del>2W53</del><br>LPA04 | 254,01 |
| <del>33)</del> 49) | Gastrectomie avec court-circuit biliopancréatique ou intestinal pour obésité morbide, par coelioscopie - APCM   | <del>2W54</del><br>LPC03 | 288,49 |
| 50)                | <b>Gastrectomie avec court-circuit biliopancréatique ou intestinal pour obésité morbide, par coelioscopie, avec assistance robotique - APCM</b>   | LPR03                    | 288,49 |
| <del>34)</del> 51) | Gastrectomie avec court-circuit biliopancréatique ou intestinal pour obésité morbide, par laparotomie - APCM  | <del>2W55</del><br>LPA03 | 254,01 |

*Sous-section 4 « Chirurgie de l'intestin grêle »*

|                  |   |                          |        |
|------------------|---|--------------------------|--------|
| 1)               | Libération étendue de l'intestin grêle ou section de bride pour occlusion aiguë, par coelioscopie   | <del>2X01</del><br>LQC03 | 178,34 |
| 2)               | <b>Libération étendue de l'intestin grêle ou section de bride pour occlusion aiguë, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>   | LQR03                    | 178,34 |
| <del>2)</del> 3) | Libération étendue de l'intestin grêle ou section de bride pour occlusion aiguë, par laparotomie  | <del>2X02</del><br>LQA03 | 143,86 |
| <del>3)</del> 4) | Libération étendue de l'intestin grêle ou section de bride avec résection segmentaire unique de l'intestin grêle pour occlusion aiguë, par coelioscopie                                   | <del>2X03</del><br>LQC02 | 212,82 |
| 5)               | <b>Libération étendue de l'intestin grêle ou section de bride avec résection segmentaire unique de l'intestin grêle pour occlusion aiguë, par coelioscopie, avec assistance robotique</b> | LQR02                    | 212,82 |



|                    |  |                                 |               |
|--------------------|--|---------------------------------|---------------|
| <del>4) 6)</del>   | Libération étendue de l'intestin grêle ou section de bride avec résection segmentaire unique de l'intestin grêle pour occlusion aigüe, par laparotomie   | <del>2X04</del><br><b>LQA02</b> | 178,34        |
| <del>5) 7)</del>   | Résection segmentaire unique de l'intestin grêle avec rétablissement de la continuité, en dehors de l'occlusion, par coelioscopie  | <del>2X05</del><br><b>LQC06</b> | 178,34        |
| <b>8)</b>          | <b>Résection segmentaire unique de l'intestin grêle avec rétablissement de la continuité, en dehors de l'occlusion, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>  | <b>LQR06</b>                    | <b>178,34</b> |
| <del>6) 9)</del>   | Résection segmentaire unique de l'intestin grêle avec rétablissement de la continuité, en dehors de l'occlusion, par laparotomie   | <del>2X06</del><br><b>LQA06</b> | 143,86        |
| <del>7) 10)</del>  | Résection segmentaire unique de l'intestin grêle sans rétablissement de la continuité, avec pose d'une stomie, en dehors de l'occlusion, par coelioscopie  | <del>2X07</del><br><b>LQC07</b> | 153,71        |
| <b>11)</b>         | <b>Résection segmentaire unique de l'intestin grêle sans rétablissement de la continuité, avec pose d'une stomie, en dehors de l'occlusion, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>                          | <b>LQR07</b>                    | <b>153,71</b> |
| <del>8) 12)</del>  | Résection segmentaire unique de l'intestin grêle sans rétablissement de la continuité, avec pose d'une stomie, en dehors de l'occlusion par laparotomie  | <del>2X08</del><br><b>LQA07</b> | 119,24        |
| <del>9) 13)</del>  | Résection segmentaire unique de l'intestin grêle et/ou du côlon avec chimio-hyperthermie intra-péritonéale (CHIP) et chirurgie de réduction tumorale (debulking), avec ou sans curage ganglionnaire, par laparotomie | <del>2X09</del><br><b>LQA08</b> | 369,39        |
| <del>10) 14)</del> | Résection segmentaire double de l'intestin grêle et/ou du côlon avec chimio-hyperthermie intra-péritonéale (CHIP) et chirurgie de réduction tumorale (debulking), avec ou sans curage ganglionnaire, par laparotomie | <del>2X10</del><br><b>LQA09</b> | 394,01        |
| <del>11) 15)</del> | Résection segmentaire triple de l'intestin grêle et/ou du côlon avec chimio-hyperthermie intra-péritonéale (CHIP) et chirurgie de réduction tumorale (debulking), avec ou sans curage ganglionnaire, par laparotomie | <del>2X11</del><br><b>LQA10</b> | 418,64        |
| <del>12) 16)</del> | Résection segmentaire multiple de l'intestin grêle et/ou du côlon avec chimio-hyperthermie intra-péritonéale (CHIP) et chirurgie de réduction tumorale (debulking), avec curage ganglionnaire, par laparotomie       | <del>2X12</del><br><b>LQA11</b> | 492,51        |
| <del>13) 17)</del> | Cure d'une fistule de l'intestin grêle, par coelioscopie   | <del>2X13</del><br><b>LQC01</b> | 121,38        |
| <b>18)</b>         | <b>Cure d'une fistule de l'intestin grêle, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>   | <b>LQR01</b>                    | <b>121,38</b> |
| <del>14) 19)</del> | Cure d'une fistule de l'intestin grêle, par laparotomie  | <del>2X14</del>                 | 84,44         |



LQA01

*Sous-section 5 « Chirurgie du côlon et de l'appendice vermiforme »*

|                    |  |                          |               |
|--------------------|--|--------------------------|---------------|
| 1)                 | Colostomie ou iléostomie, par coelioscopie   | <del>2X15</del><br>LZC01 | 127,54        |
| 2)                 | <b>Colostomie ou iléostomie, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>   | LZR01                    | <b>127,54</b> |
| <del>2)</del> 3)   | Colostomie ou iléostomie, par laparotomie  | <del>2X16</del><br>LZA01 | 93,06         |
| <del>3)</del> 4)   | Fermeture de colostomie ou d'iléostomie, par voie péristomiale   | <del>2X17</del><br>LRD01 | 84,44         |
| <del>4)</del> 5)   | Hémi-colectomie droite, avec rétablissement de la continuité, par coelioscopie   | <del>2X18</del><br>LRC01 | 225,00        |
| 6)                 | <b>Hémi-colectomie droite, avec rétablissement de la continuité, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>   | LRR01                    | <b>225,00</b> |
| <del>5)</del> 7)   | Hémi-colectomie droite, sans rétablissement de la continuité, avec pose de stomie, par coelioscopie  | <del>2X19</del><br>LRC02 | 200,38        |
| 8)                 | <b>Hémi-colectomie droite, sans rétablissement de la continuité, avec pose de stomie, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>                                      | LRR02                    | <b>200,38</b> |
| <del>6)</del> 9)   | Hémi-colectomie droite, avec rétablissement de la continuité, par laparotomie  | <del>2X20</del><br>LRA01 | 190,53        |
| <del>7)</del> 10)  | Hémi-colectomie droite, sans rétablissement de la continuité, avec pose de stomie, par laparotomie   | <del>2X21</del><br>LRA02 | 165,90        |
| <del>8)</del> 11)  | Hémi-colectomie droite, avec rétablissement de la continuité, avec curage d'au moins 12 ganglions, par coelioscopie  | <del>2X22</del><br>LRC03 | 284,97        |
| 12)                | <b>Hémi-colectomie droite, avec rétablissement de la continuité, avec curage d'au moins 12 ganglions, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>                      | LRR03                    | <b>284,97</b> |
| <del>9)</del> 13)  | Hémi-colectomie droite, sans rétablissement de la continuité, avec pose de stomie, avec curage d'au moins 12 ganglions, par coelioscopie                                   | <del>2X23</del><br>LRC04 | 260,34        |
| 14)                | <b>Hémi-colectomie droite, sans rétablissement de la continuité, avec pose de stomie, avec curage d'au moins 12 ganglions, par coelioscopie, avec assistance robotique</b> | LRR04                    | <b>260,34</b> |
| <del>10)</del> 15) | Hémi-colectomie droite, avec rétablissement de la continuité, avec curage d'au moins 12 ganglions, par laparotomie   | <del>2X24</del><br>LRA03 | 250,49        |
| <del>11)</del> 16) | Hémi-colectomie droite, sans rétablissement de la continuité, avec pose de stomie, avec curage d'au moins 12 ganglions, par laparotomie                                    | <del>2X25</del><br>LRA04 | 225,87        |





|                    |   |                                 |               |
|--------------------|---|---------------------------------|---------------|
| <del>12)</del> 17) | Hémiectomie élargie droite, avec résection du côlon transverse, y compris l'artère colique médiane, avec rétablissement de la continuité, par coelioscopie  | <del>2X26</del><br><b>LRC05</b> | 274,26        |
| 18)                | <b>Hémiectomie élargie droite, avec résection du côlon transverse, y compris l'artère colique médiane, avec rétablissement de la continuité, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>  | <b>LRR05</b>                    | <b>274,26</b> |
| <del>13)</del> 19) | Hémiectomie élargie droite, avec résection du côlon transverse, y compris l'artère colique médiane, sans rétablissement de la continuité, avec pose de stomie, par coelioscopie   | <del>2X27</del><br><b>LRC06</b> | 249,63        |
| 20)                | <b>Hémiectomie élargie droite, avec résection du côlon transverse, y compris l'artère colique médiane, sans rétablissement de la continuité, avec pose de stomie, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>                                     | <b>LRR06</b>                    | <b>249,63</b> |
| <del>14)</del> 21) | Hémiectomie élargie droite, avec résection du côlon transverse, y compris l'artère colique médiane, avec rétablissement de la continuité, par laparotomie   | <del>2X28</del><br><b>LRA05</b> | 239,78        |
| <del>15)</del> 22) | Hémiectomie élargie droite, avec résection du côlon transverse, y compris l'artère colique médiane, sans rétablissement de la continuité, avec pose de stomie, par laparotomie  | <del>2X29</del><br><b>LRA06</b> | 215,15        |
| <del>16)</del> 23) | Hémiectomie élargie droite avec résection du côlon transverse, y compris l'artère colique médiane, avec rétablissement de la continuité, avec curage d'au moins 12 ganglions, par coelioscopie  | <del>2X30</del><br><b>LRC07</b> | 385,07        |
| 24)                | <b>Hémiectomie élargie droite avec résection du côlon transverse, y compris l'artère colique médiane, avec rétablissement de la continuité, avec curage d'au moins 12 ganglions, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>                      | <b>LRR07</b>                    | <b>385,07</b> |
| <del>17)</del> 25) | Hémiectomie élargie droite avec résection du côlon transverse, y compris l'artère colique médiane, sans rétablissement de la continuité, avec pose de stomie, avec curage d'au moins 12 ganglions, par coelioscopie                                   | <del>2X31</del><br><b>LRC08</b> | 360,45        |
| 26)                | <b>Hémiectomie élargie droite avec résection du côlon transverse, y compris l'artère colique médiane, sans rétablissement de la continuité, avec pose de stomie, avec curage d'au moins 12 ganglions, par coelioscopie, avec assistance robotique</b> | <b>LRR08</b>                    | <b>360,45</b> |
| <del>18)</del> 27) | Hémiectomie élargie droite avec résection du côlon transverse, y compris l'artère colique médiane, avec rétablissement de la continuité, avec curage d'au moins 12 ganglions, par laparotomie   | <del>2X32</del><br><b>LRA07</b> | 350,60        |





|                    |  |                                 |               |
|--------------------|--|---------------------------------|---------------|
| <del>19)</del> 28) | Hémi-colectomie élargie droite avec résection du côlon transverse, y compris l'artère colique médiane, sans rétablissement de la continuité, avec pose de stomie, avec curage d'au moins 12 ganglions, par laparotomie | <del>2X33</del><br><b>LRA08</b> | 325,97        |
| <del>20)</del> 29) | Colectomie segmentaire transverse, avec rétablissement de la continuité, par coelioscopie  | <del>2X34</del><br>LRC09        | 225,00        |
| 30)                | <b>Colectomie segmentaire transverse, avec rétablissement de la continuité, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>  | <b>LRR09</b>                    | <b>225,00</b> |
| <del>21)</del> 31) | Colectomie segmentaire transverse, sans rétablissement de la continuité, avec pose de stomie, par coelioscopie   | <del>2X35</del><br><b>LRC10</b> | 200,38        |
| 32)                | <b>Colectomie segmentaire transverse, sans rétablissement de la continuité, avec pose de stomie, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>   | <b>LRR10</b>                    | <b>200,38</b> |
| <del>22)</del> 33) | Colectomie segmentaire transverse, avec rétablissement de la continuité, par laparotomie   | <del>2X36</del><br><b>LRA09</b> | 190,53        |
| <del>23)</del> 34) | Colectomie segmentaire transverse, sans rétablissement de la continuité, avec pose de stomie, par laparotomie  | <del>2X37</del><br><b>LRA10</b> | 165,90        |
| <del>24)</del> 35) | Colectomie segmentaire transverse, avec rétablissement de la continuité, avec curage d'au moins 12 ganglions, par coelioscopie   | <del>2X38</del><br><b>LRC11</b> | 284,97        |
| 36)                | <b>Colectomie segmentaire transverse, avec rétablissement de la continuité, avec curage d'au moins 12 ganglions, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>   | <b>LRR11</b>                    | <b>284,97</b> |
| <del>25)</del> 37) | Colectomie segmentaire transverse, sans rétablissement de la continuité, avec pose de stomie, avec curage d'au moins 12 ganglions, par coelioscopie  | <del>2X39</del><br><b>LRC12</b> | 260,34        |
| 38)                | <b>Colectomie segmentaire transverse, sans rétablissement de la continuité, avec pose de stomie, avec curage d'au moins 12 ganglions, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>                                  | <b>LRR12</b>                    | <b>260,34</b> |
| <del>26)</del> 39) | Colectomie segmentaire transverse, avec rétablissement de la continuité, avec curage d'au moins 12 ganglions, par laparotomie  | <del>2X40</del><br><b>LRA11</b> | 250,49        |
| <del>27)</del> 40) | Colectomie segmentaire transverse, sans rétablissement de la continuité, avec pose de stomie, avec curage d'au moins 12 ganglions, par laparotomie   | <del>2X41</del><br><b>LRA12</b> | 225,87        |
| <del>28)</del> 41) | Colectomie transverse comprenant l'angle hépatique et/ ou splénique, avec rétablissement de la continuité, par coelioscopie  | <del>2X42</del><br><b>LRC13</b> | 328,43        |
| 42)                | <b>Colectomie transverse comprenant l'angle hépatique et/ ou splénique, avec rétablissement de la continuité, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>  | <b>LRR13</b>                    | <b>328,43</b> |
| <del>29)</del> 43) | Colectomie transverse comprenant l'angle hépatique et/ou splénique, sans rétablissement de la continuité, avec pose de stomie, par coelioscopie  | <del>2X43</del><br><b>LRC14</b> | 303,81        |



|                   |   |                                 |               |
|-------------------|---|---------------------------------|---------------|
| 44)               | <b>Colectomie transverse comprenant l'angle hépatique et/ou splénique, sans rétablissement de la continuité, avec pose de stomie, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>                                       | <b>LRR14</b>                    | <b>303,81</b> |
| <del>30</del> 45) | Colectomie transverse comprenant l'angle hépatique et/ ou splénique, avec rétablissement de la continuité, par laparotomie  | <del>2X44</del><br><b>LRA13</b> | 259,48        |
| <del>31</del> 46) | Colectomie transverse comprenant l'angle hépatique et/ou splénique, sans rétablissement de la continuité, avec pose de stomie, par laparotomie  | <del>2X45</del><br><b>LRA14</b> | 234,86        |
| <del>32</del> 47) | Colectomie transverse comprenant l'angle hépatique et/ ou splénique, avec rétablissement de la continuité, avec curage d'au moins 12 ganglions, par coelioscopie  | <del>2X46</del><br><b>LRC15</b> | 419,55        |
| 48)               | <b>Colectomie transverse comprenant l'angle hépatique et/ ou splénique, avec rétablissement de la continuité, avec curage d'au moins 12 ganglions, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>                      | <b>LRR15</b>                    | <b>419,55</b> |
| <del>33</del> 49) | Colectomie transverse comprenant l'angle hépatique et/ ou splénique, sans rétablissement de la continuité, avec pose de stomie, avec curage d'au moins 12 ganglions, par coelioscopie                                   | <del>2X47</del><br><b>LRC16</b> | 394,92        |
| 50)               | <b>Colectomie transverse comprenant l'angle hépatique et/ ou splénique, sans rétablissement de la continuité, avec pose de stomie, avec curage d'au moins 12 ganglions, par coelioscopie, avec assistance robotique</b> | <b>LRR16</b>                    | 394,92        |
| <del>34</del> 51) | Colectomie transverse comprenant l'angle hépatique et/ ou splénique, avec rétablissement de la continuité, avec curage d'au moins 12 ganglions, par laparotomie   | <del>2X48</del><br><b>LRA15</b> | 350,60        |
| <del>35</del> 52) | Colectomie transverse comprenant l'angle hépatique et/ ou splénique, sans rétablissement de la continuité, avec pose de stomie, avec curage d'au moins 12 ganglions, par laparotomie                                    | <del>2X49</del><br><b>LRA16</b> | 325,97        |
| <del>36</del> 53) | Hémicolectomie gauche, avec rétablissement de la continuité, par coelioscopie   | <del>2X50</del><br><b>LRC17</b> | 225,00        |
| 54)               | <b>Hémicolectomie gauche, avec rétablissement de la continuité, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>   | <b>LRR17</b>                    | <b>225,00</b> |
| <del>37</del> 55) | Hémicolectomie gauche, avec rétablissement de la continuité, par laparotomie  | <del>2X51</del><br><b>LRA17</b> | 190,53        |
| <del>38</del> 56) | Hémicolectomie gauche élargie incluant le sigmoïde ou un segment du côlon transverse, avec rétablissement de la continuité, par coelioscopie  | <del>2X52</del><br><b>LRC18</b> | 328,43        |
| 57)               | <b>Hémicolectomie gauche élargie incluant le sigmoïde ou un segment du côlon transverse, avec rétablissement de la continuité, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>  | <b>LRR18</b>                    | <b>328,43</b> |
| <del>39</del> 58) | Hémicolectomie gauche élargie incluant le sigmoïde ou un segment du côlon transverse, avec rétablissement de la continuité, par laparotomie   | <del>2X53</del><br><b>LRA18</b> | 259,48        |



|                    |   |                                 |               |
|--------------------|---|---------------------------------|---------------|
| <del>40)</del> 59) | Hémicolectomie gauche élargie incluant le sigmoïde ou un segment du côlon transverse, avec rétablissement de la continuité, avec curage d'au moins 12 ganglions, par coelioscopie                                   | <del>2X54</del><br><b>LRC19</b> | 419,55        |
| 60)                | <b>Hémicolectomie gauche élargie incluant le sigmoïde ou un segment du côlon transverse, avec rétablissement de la continuité, avec curage d'au moins 12 ganglions, par coelioscopie, avec assistance robotique</b> | <b>LRR19</b>                    | <b>419,55</b> |
| <del>41)</del> 61) | Hémicolectomie gauche élargie incluant le sigmoïde ou un segment du côlon transverse, avec rétablissement de la continuité, avec curage d'au moins 12 ganglions, par laparotomie                                    | <del>2X55</del><br><b>LRA19</b> | 350,60        |
| <del>42)</del> 62) | Colectomie subtotale comprenant au minimum les trois quarts du côlon, avec rétablissement de la continuité, par coelioscopie  | <del>2X56</del><br><b>LRC20</b> | 328,43        |
| 63)                | <b>Colectomie subtotale comprenant au minimum les trois quarts du côlon, avec rétablissement de la continuité, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>  | <b>LRR20</b>                    | <b>328,43</b> |
| <del>43)</del> 64) | Colectomie subtotale comprenant au minimum les trois quarts du côlon, avec rétablissement de la continuité, par laparotomie   | <del>2X57</del><br><b>LRA20</b> | 259,48        |
| <del>44)</del> 65) | Colectomie subtotale comprenant au minimum les trois quarts du côlon, avec rétablissement de la continuité, avec curage d'au moins 12 ganglions, par coelioscopie   | <del>2X58</del><br><b>LRC21</b> | 488,50        |
| 66)                | <b>Colectomie subtotale comprenant au minimum les trois quarts du côlon, avec rétablissement de la continuité, avec curage d'au moins 12 ganglions, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>                 | <b>LRR21</b>                    | <b>488,50</b> |
| <del>45)</del> 67) | Colectomie subtotale comprenant au minimum les trois quarts du côlon, avec rétablissement de la continuité, avec curage d'au moins 12 ganglions, par laparotomie  | <del>2X59</del><br><b>LRA21</b> | 419,55        |
| <del>46)</del> 68) | Colectomie de Hartmann ou résection colique segmentaire sans rétablissement de la continuité, avec pose de stomie, par coelioscopie   | <del>2X60</del><br><b>LRC22</b> | 268,81        |
| 69)                | <b>Colectomie de Hartmann ou résection colique segmentaire sans rétablissement de la continuité, avec pose de stomie, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>   | <b>LRR22</b>                    | <b>268,81</b> |
| <del>47)</del> 70) | Colectomie de Hartmann ou résection colique segmentaire sans rétablissement de la continuité, avec pose de stomie, par laparotomie  | <del>2X61</del><br><b>LRA22</b> | 234,34        |
| <del>48)</del> 71) | Colectomie totale avec rétablissement de la continuité, par coelioscopie  | <del>2X62</del><br><b>LRC23</b> | 354,73        |
| 72)                | <b>Colectomie totale avec rétablissement de la continuité, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>  | <b>LRR23</b>                    | <b>354,73</b> |
| <del>49)</del> 73) | Colectomie totale avec rétablissement de la continuité, par laparotomie   | <del>2X63</del><br><b>LRA23</b> | 285,78        |
| <del>50)</del> 74) | Colectomie totale, sans rétablissement de la continuité, avec pose de stomie, par coelioscopie  | <del>2X64</del><br><b>LRC24</b> | 320,26        |



|                   |  |                                 |               |
|-------------------|--|---------------------------------|---------------|
| 75)               | <b>Colectomie totale, sans rétablissement de la continuité, avec pose de stomie, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>   | <b>LRR24</b>                    | <b>320,26</b> |
| <del>51</del> 76) | Colectomie totale, sans rétablissement de la continuité, avec pose de stomie, par laparotomie  | <del>2X65</del><br><b>LRA24</b> | 285,78        |
| <del>52</del> 77) | Colectomie totale, avec rétablissement de la continuité, avec curage d'au moins 12 ganglions, par coelioscopie   | <del>2X66</del><br><b>LRC25</b> | 514,80        |
| 78)               | <b>Colectomie totale, avec rétablissement de la continuité, avec curage d'au moins 12 ganglions, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>                                     | <b>LRR25</b>                    | <b>514,80</b> |
| <del>53</del> 79) | Colectomie totale, sans rétablissement de la continuité, avec pose d'une stomie, avec curage d'au moins 12 ganglions, par coelioscopie   | <del>2X67</del><br><b>LRC26</b> | 490,17        |
| 80)               | <b>Colectomie totale, sans rétablissement de la continuité, avec pose d'une stomie, avec curage d'au moins 12 ganglions, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>             | <b>LRR26</b>                    | <b>490,17</b> |
| <del>54</del> 81) | Colectomie totale, avec rétablissement de la continuité, avec curage d'au moins 12 ganglions, par laparotomie  | <del>2X68</del><br><b>LRA25</b> | 445,85        |
| <del>55</del> 82) | Colectomie totale, sans rétablissement de la continuité, avec pose d'une stomie, avec curage d'au moins 12 ganglions, par laparotomie  | <del>2X69</del><br><b>LRA26</b> | 421,22        |
| <del>56</del> 83) | Sigmoïdectomie, avec rétablissement de la continuité, par coelioscopie   | <del>2X70</del><br><b>LRC27</b> | 225,00        |
| 84)               | <b>Sigmoïdectomie, avec rétablissement de la continuité, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>   | <b>LRR27</b>                    | <b>225,00</b> |
| <del>57</del> 85) | Sigmoïdectomie, avec rétablissement de la continuité, par laparotomie  | <del>2X71</del><br><b>LRA27</b> | 190,53        |
| <del>58</del> 86) | Sigmoïdectomie avec mobilisation de l'angle splénique, avec rétablissement de la continuité, par coelioscopie  | <del>2X72</del><br><b>LRC28</b> | 293,96        |
| 87)               | <b>Sigmoïdectomie avec mobilisation de l'angle splénique, avec rétablissement de la continuité, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>                                      | <b>LRR28</b>                    | <b>293,96</b> |
| <del>59</del> 88) | Sigmoïdectomie avec mobilisation de l'angle splénique, avec rétablissement de la continuité, par laparotomie   | <del>2X73</del><br><b>LRA28</b> | 259,48        |
| <del>60</del> 89) | Sigmoïdectomie avec mobilisation de l'angle splénique, avec rétablissement de la continuité, avec curage d'au moins 12 ganglions, par coelioscopie                                   | <del>2X74</del><br><b>LRC29</b> | 385,07        |
| 90)               | <b>Sigmoïdectomie avec mobilisation de l'angle splénique, avec rétablissement de la continuité, avec curage d'au moins 12 ganglions, par coelioscopie, avec assistance robotique</b> | <b>LRR29</b>                    | <b>385,07</b> |
| <del>61</del> 91) | Sigmoïdectomie avec mobilisation de l'angle splénique, avec rétablissement de la continuité, avec curage d'au moins 12 ganglions, par laparotomie                                    | <del>2X75</del><br><b>LRA29</b> | 350,60        |
| <del>62</del> 92) | Résection du diverticule de Meckel, par coelioscopie   | <del>2X76</del>                 | 107,79        |



|                        |   |                          |        |
|------------------------|---|--------------------------|--------|
|                        |   | LQC05                    |        |
| 93)                    | <b>Résection du diverticule de Meckel, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>  | LQR05                    | 107,79 |
| <del>63)</del> 94)     | Résection du diverticule de Meckel, par laparotomie   | <del>2X77</del><br>LQA05 | 73,31  |
| <del>64)</del> 95)     | Résection du caecum sans résection du grêle, par coelioscopie   | <del>2X78</del><br>LQC04 | 107,79 |
| 96)                    | <b>Résection du caecum sans résection du grêle, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>   | LQR04                    | 107,79 |
| <del>65)</del> 97)     | Résection du caecum sans résection du grêle, par laparotomie  | <del>2X79</del><br>LQA04 | 73,31  |
| <del>66)</del> 98)     | Appendicectomie et résection du diverticule de Meckel, par coelioscopie   | <del>2X80</del><br>LRC30 | 137,34 |
| 99)                    | <b>Appendicectomie et résection du diverticule de Meckel, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>   | LRR30                    | 137,34 |
| <del>67)</del><br>100) | Appendicectomie et résection du diverticule de Meckel, par laparotomie  | <del>2X81</del><br>LRA30 | 102,86 |
| <del>68)</del><br>101) | Appendicectomie par coelioscopie  | <del>2X82</del><br>LRC31 | 107,79 |
| 102)                   | <b>Appendicectomie par coelioscopie, avec assistance robotique</b>  | LRR31                    | 107,79 |
| <del>69)</del><br>103) | Appendicectomie par laparotomie   | <del>2X83</del><br>LRA31 | 73,31  |
| <del>70)</del><br>104) | Coloproctectomie totale, avec rétablissement de la continuité par anastomose iléo-anale, avec pose d'une stomie de protection, par coelioscopie                                   | <del>2X84</del><br>LRC32 | 660,68 |
| 105)                   | <b>Coloproctectomie totale, avec rétablissement de la continuité par anastomose iléo-anale, avec pose d'une stomie de protection, par coelioscopie, avec assistance robotique</b> | LRR32                    | 660,68 |
| <del>71)</del><br>106) | Coloproctectomie totale, avec rétablissement de la continuité par anastomose iléo-anale, avec pose d'une stomie de protection, par laparotomie                                    | <del>2X85</del><br>LRA32 | 591,73 |
| <del>72)</del><br>107) | Coloproctectomie totale, sans rétablissement de la continuité, avec pose d'une stomie, par coelioscopie   | <del>2X86</del><br>LRC33 | 591,73 |
| 108)                   | <b>Coloproctectomie totale, sans rétablissement de la continuité, avec pose d'une stomie, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>   | LRR33                    | 591,73 |
| <del>73)</del><br>109) | Coloproctectomie totale, sans rétablissement de la continuité, avec pose d'une stomie, par laparotomie  | <del>2X87</del><br>LRA33 | 522,78 |



**REMARQUE :**

1) Les positions ~~2X78~~ et ~~2X79~~ codes **LQC04, LQR04 et LQA04 (positions 95, 96 et 97)** sont non cumulables avec une appendicectomie (~~2X80, 2X81, 2X82, 2X83~~ codes **LRC30, LRR30, LRA30, LRC31, LRR31, LRA31**).

*Sous-section 6 « Chirurgie des voies biliaires »*

|                    |  |                                 |               |
|--------------------|--|---------------------------------|---------------|
| 1)                 | Cholécystectomie, par coelioscopie   | <del>2Y01</del><br><b>LSC01</b> | 152,83        |
| <b>2)</b>          | <b>Cholécystectomie, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>   | <b>LSR01</b>                    | <b>152,83</b> |
| <del>2) 3)</del>   | Cholécystectomie, par laparotomie  | <del>2Y02</del><br><b>LSA01</b> | 118,35        |
| <del>3) 4)</del>   | Cholécystectomie avec ablation transcystique de calcul de la voie biliaire principale, par coelioscopie  | <del>2Y03</del><br><b>LSC02</b> | 177,45        |
| <b>5)</b>          | <b>Cholécystectomie avec ablation transcystique de calcul de la voie biliaire principale, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>                      | <b>LSR02</b>                    | <b>177,45</b> |
| <del>4) 6)</del>   | Cholécystectomie avec ablation transcystique de calcul de la voie biliaire principale, par laparotomie   | <del>2Y04</del><br><b>LSA02</b> | 142,98        |
| <del>5) 7)</del>   | Ablation de calcul de la voie biliaire principale par cholédochotomie, avec ou sans cholécystectomie, par coelioscopie   | <del>2Y05</del><br><b>LSC03</b> | 220,89        |
| <b>8)</b>          | <b>Ablation de calcul de la voie biliaire principale par cholédochotomie, avec ou sans cholécystectomie, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>       | <b>LSR03</b>                    | <b>220,89</b> |
| <del>6) 9)</del>   | Ablation de calcul de la voie biliaire principale par cholédochotomie, avec ou sans cholécystectomie, par laparotomie  | <del>2Y06</del><br><b>LSA03</b> | 186,42        |
| <del>7) 10)</del>  | Résection de la voie biliaire principale pédiculaire avec anastomose biliodigestive, avec cholécystectomie, par coelioscopie                                   | <del>2Y07</del><br><b>LSC04</b> | 288,49        |
| <b>11)</b>         | <b>Résection de la voie biliaire principale pédiculaire avec anastomose biliodigestive, avec cholécystectomie, par coelioscopie, avec assistance robotique</b> | <b>LSR04</b>                    | <b>288,49</b> |
| <del>8) 12)</del>  | Résection de la voie biliaire principale pédiculaire avec anastomose biliodigestive, avec cholécystectomie, par laparotomie                                    | <del>2Y08</del><br><b>LSA04</b> | 254,01        |
| <del>9) 13)</del>  | Cholédochoduodénostomie, avec cholécystectomie, par coelioscopie   | <del>2Y09</del><br><b>LSC05</b> | 218,95        |
| <b>14)</b>         | <b>Cholédochoduodénostomie, avec cholécystectomie, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>   | <b>LSR05</b>                    | <b>218,95</b> |
| <del>10) 15)</del> | Cholédochoduodénostomie, avec cholécystectomie, par  | <del>2Y10</del>                 | 184,47        |



|                    |   |                                 |               |
|--------------------|---|---------------------------------|---------------|
|                    | laparotomie   | <b>LSA05</b>                    |               |
| <del>14)</del> 16) | Cholédochojéjunostomie, avec cholécystectomie, par coelioscopie   | <del>2Y11</del><br><b>LSC06</b> | 292,82        |
| 17)                | <b>Cholédochojéjunostomie, avec cholécystectomie, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>   | <b>LSR06</b>                    | <b>292,82</b> |
| <del>12)</del> 18) | Cholédochojéjunostomie, avec cholécystectomie, par laparotomie  | <del>2Y12</del><br><b>LSA06</b> | 223,87        |
| <del>13)</del> 19) | Anastomose bilio-digestive portant sur la convergence des conduits hépatiques, avec cholécystectomie et avec résection éventuelle de la voie biliaire, par coelioscopie                                   | <del>2Y13</del><br><b>LSC07</b> | 292,82        |
| 20)                | <b>Anastomose bilio-digestive portant sur la convergence des conduits hépatiques, avec cholécystectomie et avec résection éventuelle de la voie biliaire, par coelioscopie, avec assistance robotique</b> | <b>LSR07</b>                    | <b>292,82</b> |
| <del>14)</del> 21) | Anastomose bilio-digestive portant sur la convergence des conduits hépatiques, avec cholécystectomie et avec résection éventuelle de la voie biliaire, par laparotomie                                    | <del>2Y14</del><br><b>LSA07</b> | 258,35        |
| <del>15)</del> 22) | Anastomose bilio-digestive au-dessus de la convergence portant sur plusieurs conduits biliaires, avec cholécystectomie, par coelioscopie  | <del>2Y15</del><br><b>LSC08</b> | 292,82        |
| 23)                | <b>Anastomose bilio-digestive au-dessus de la convergence portant sur plusieurs conduits biliaires, avec cholécystectomie, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>                                | <b>LSR08</b>                    | <b>292,82</b> |
| <del>16)</del> 24) | Anastomose bilio-digestive au-dessus de la convergence portant sur plusieurs conduits biliaires, avec cholécystectomie, par laparotomie   | <del>2Y16</del><br><b>LSA08</b> | 258,35        |
| <del>17)</del> 25) | Anastomose bilio-digestive intrahépatique portant sur un conduit biliaire segmentaire, avec cholécystectomie, par coelioscopie  | <del>2Y17</del><br><b>LSC09</b> | 292,82        |
| 26)                | <b>Anastomose bilio-digestive intrahépatique portant sur un conduit biliaire segmentaire, avec cholécystectomie, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>  | <b>LSR09</b>                    | <b>292,82</b> |
| <del>18)</del> 27) | Anastomose bilio-digestive intrahépatique portant sur un conduit biliaire segmentaire, avec cholécystectomie, par laparotomie   | <del>2Y18</del><br><b>LSA09</b> | 258,35        |
| <del>19)</del> 28) | Reprise chirurgicale de la voie biliaire, par toute voie d'abord  | <del>2Y19</del><br><b>LSQ01</b> | 246,26        |

**REMARQUE :**

1) Les ~~positions~~ codes ~~2Y01~~ **LSC01** à ~~2Y04~~ **LSA02** (**positions 1 à 6**) ne sont ni cumulables entre eux ~~elles~~, ni avec une autre position de la présente sous-section.





Sous-section 7 « Chirurgie du foie »

|                    |   |                          |               |
|--------------------|---|--------------------------|---------------|
| 1)                 | Évacuation de collection hépatique ou fenestration de kyste hépatique, par coelioscopie                                   | <del>2Y20</del><br>LSC10 | 152,83        |
| 2)                 | <b>Évacuation de collection hépatique ou fenestration de kyste hépatique, par coelioscopie, avec assistance robotique</b> | LSR10                    | <b>152,83</b> |
| <del>2) 3)</del>   | Évacuation de collection hépatique ou fenestration de kyste hépatique, par laparotomie                                    | <del>2Y21</del><br>LSA10 | 118,35        |
| <del>3) 4)</del>   | Kystectomie ou périkysectomie hépatique, par coelioscopie   | <del>2Y22</del><br>LSC11 | 152,83        |
| 5)                 | <b>Kystectomie ou périkysectomie hépatique, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>                               | LSR11                    | <b>152,83</b> |
| <del>4) 6)</del>   | Kystectomie ou périkysectomie hépatique, par laparotomie  | <del>2Y23</del><br>LSA11 | 118,35        |
| <del>5) 7)</del>   | Résection atypique du foie, par coelioscopie  | <del>2Y24</del><br>LSC12 | 288,49        |
| 8)                 | <b>Résection atypique du foie, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>  | LSR12                    | <b>288,49</b> |
| <del>6) 9)</del>   | Résection atypique du foie, par laparotomie   | <del>2Y25</del><br>LSA12 | 172,75        |
| <del>7) 10)</del>  | Résections atypiques multiples du foie, par coelioscopie  | <del>2Y26</del><br>LSC13 | 319,25        |
| 11)                | <b>Résections atypiques multiples du foie, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>                                | LSR13                    | <b>319,25</b> |
| <del>8) 12)</del>  | Résections atypiques multiples du foie, par laparotomie   | <del>2Y27</del><br>LSA13 | 284,77        |
| <del>9) 13)</del>  | Unisegmentectomie hépatique, par coelioscopie   | <del>2Y28</del><br>LTC01 | 288,49        |
| 14)                | <b>Unisegmentectomie hépatique, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>   | LTR01                    | <b>288,49</b> |
| <del>10) 15)</del> | Unisegmentectomie hépatique, par laparotomie  | <del>2Y29</del><br>LTA01 | 217,08        |
| <del>11) 16)</del> | Bisegmentectomie hépatique, par coelioscopie  | <del>2Y30</del><br>LSC14 | 357,44        |
| 17)                | <b>Bisegmentectomie hépatique, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>  | LSR14                    | <b>357,44</b> |
| <del>12) 18)</del> | Bisegmentectomie hépatique, par laparotomie   | <del>2Y31</del><br>LSA14 | 254,01        |
| <del>13) 19)</del> | Trisegmentectomie hépatique, par coelioscopie   | <del>2Y32</del><br>LTC02 | 357,44        |
| 20)                | <b>Trisegmentectomie hépatique, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>   | LTR02                    | <b>357,44</b> |
| <del>14) 21)</del> | Trisegmentectomie hépatique, par laparotomie  | <del>2Y33</del>          | 254,01        |



|                    |   | LTA02                    |               |
|--------------------|---|--------------------------|---------------|
| <del>15)</del> 22) | Hépatectomie gauche, par coelioscopie   | <del>2Y34</del><br>LSC15 | 359,90        |
| 23)                | <b>Hépatectomie gauche, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>   | LSR15                    | <b>359,90</b> |
| <del>16)</del> 24) | Hépatectomie gauche, par laparotomie  | <del>2Y35</del><br>LSA15 | 254,01        |
| <del>17)</del> 25) | Hépatectomie gauche élargie à d'autres segments, par coelioscopie   | <del>2Y36</del><br>LSC16 | 400,51        |
| 26)                | <b>Hépatectomie gauche élargie à d'autres segments, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>                       | LSR16                    | <b>400,51</b> |
| <del>18)</del> 27) | Hépatectomie gauche élargie à d'autres segments, par laparotomie  | <del>2Y37</del><br>LSA16 | 366,04        |
| <del>19)</del> 28) | Hépatectomie droite, par coelioscopie   | <del>2Y38</del><br>LSC17 | 400,51        |
| 29)                | <b>Hépatectomie droite, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>   | LSR17                    | <b>400,51</b> |
| <del>20)</del> 30) | Hépatectomie droite, par laparotomie  | <del>2Y39</del><br>LSA17 | 366,04        |
| <del>21)</del> 31) | Hépatectomie droite élargie au segment 4, par coelioscopie  | <del>2Y40</del><br>LSC18 | 434,99        |
| 32)                | <b>Hépatectomie droite élargie au segment 4, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>                              | LSR18                    | <b>434,99</b> |
| <del>22)</del> 33) | Hépatectomie droite élargie au segment 4, par laparotomie   | <del>2Y41</del><br>LSA18 | 366,04        |
| <del>23)</del> 34) | Hépatectomie centrale, par coelioscopie   | <del>2Y42</del><br>LSC19 | 421,47        |
| 35)                | <b>Hépatectomie centrale, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>   | LSR19                    | <b>421,47</b> |
| <del>24)</del> 36) | Hépatectomie centrale, par laparotomie  | <del>2Y43</del><br>LSA19 | 352,52        |
| <del>25)</del> 37) | Reprise d'hépatectomie avec réintervention sur le même lobe hépatique, par coelioscopie                                   | <del>2Y44</del><br>LSC20 | 434,99        |
| 38)                | <b>Reprise d'hépatectomie avec réintervention sur le même lobe hépatique, par coelioscopie, avec assistance robotique</b> | LSR20                    | <b>434,99</b> |
| <del>26)</del> 39) | Reprise d'hépatectomie avec réintervention sur le même lobe hépatique, par laparotomie                                    | <del>2Y45</del><br>LSA20 | 366,04        |
| <del>27)</del> 40) | Hémostase d'une ou de lésion(s) du foie en cas de traumatisme, par coelioscopie   | <del>2Y46</del><br>LSC21 | 174,84        |
| 41)                | <b>Hémostase d'une ou de lésion(s) du foie en cas de traumatisme, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>         | LSR21                    | <b>174,84</b> |
| <del>28)</del> 42) | Hémostase d'une ou de lésion(s) du foie en cas de traumatisme, par laparotomie  | <del>2Y47</del><br>LSA21 | 140,37        |



|                    |   |                          |               |
|--------------------|---|--------------------------|---------------|
| <del>29)</del> 43) | Destruction de tumeurs hépatiques avec courant de radiofréquence ou autre énergie, par coelioscopie                                   | <del>2Y48</del><br>LSC22 | 197,01        |
| 44)                | <b>Destruction de tumeurs hépatiques avec courant de radiofréquence ou autre énergie, par coelioscopie, avec assistance robotique</b> | LSR22                    | <b>197,01</b> |
| <del>30)</del> 45) | Destruction de tumeurs hépatiques avec courant de radiofréquence ou autre énergie, par laparotomie                                    | <del>2Y49</del><br>LSA22 | 160,07        |
| <del>31)</del> 46) | Mise en place d'un cathéter pour chimio-embolisation intra-artérielle hépatique, par coelioscopie                                     | <del>2Y50</del><br>LSC23 | 164,99        |
| 47)                | <b>Mise en place d'un cathéter pour chimio-embolisation intra-artérielle hépatique, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>   | LSR23                    | <b>164,99</b> |
| <del>32)</del> 48) | Mise en place d'un cathéter pour chimio-embolisation intra-artérielle hépatique, par laparotomie                                      | <del>2Y51</del><br>LSA23 | 128,05        |
| <del>33)</del> 49) | Mise en place d'un cathéter pour chimio-embolisation intra-artérielle hépatique, sous contrôle radiologique, par voie vasculaire      | <del>2Y52</del><br>LSH01 | 98,50         |
| <del>34)</del> 50) | Biopsie hépatique, en dehors de la biopsie per-opératoire, par laparotomie ou coelioscopie  | <del>2Y53</del><br>LGQ01 | 51,71         |
| 51)                | <b>Biopsie hépatique, en dehors de la biopsie per-opératoire, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>                         | LGR01                    | <b>51,71</b>  |

**REMARQUE :**

1) ~~La position~~ Les codes ~~2Y53~~ LGQ01 et LGR01 (positions 50 et 51) sont ~~est~~ non cumulables avec un autre acte de chirurgie digestive (acte dans la section 6).

*Sous-section 8 « Chirurgie du pancréas »*

|                  |   |                          |               |
|------------------|---|--------------------------|---------------|
| 1)               | Anastomose pancréatico-jéjunale, par coelioscopie   | <del>2Y54</del><br>LTC03 | 223,87        |
| 2)               | <b>Anastomose pancréatico-jéjunale, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>   | LTR03                    | <b>223,87</b> |
| <del>2)</del> 3) | Anastomose pancréatico-jéjunale, par laparotomie  | <del>2Y55</del><br>LTA03 | 189,40        |
| <del>3)</del> 4) | Anastomose pancréatico-jéjunale avec anastomose biliodigestive, avec ou sans cholécystectomie, par coelioscopie                                   | <del>2Y56</del><br>LTC04 | 292,82        |
| 5)               | <b>Anastomose pancréatico-jéjunale avec anastomose biliodigestive, avec ou sans cholécystectomie, par coelioscopie, avec assistance robotique</b> | LTR04                    | <b>292,82</b> |
| <del>4)</del> 6) | Anastomose pancréatico-jéjunale avec anastomose biliodigestive, avec ou sans cholécystectomie, par laparotomie                                    | <del>2Y57</del><br>LTA04 | 258,35        |
| <del>5)</del> 7) | Anastomose pancréatico-jéjunale avec gastro-jéjunostomie,   | <del>2Y58</del>          | 292,82        |



|                           |   |                                 |               |
|---------------------------|---|---------------------------------|---------------|
|                           | par coelioscopie  | <b>LTC05</b>                    |               |
| <b>8)</b>                 | <b>Anastomose pancréatico-jéjunale avec gastro-jéjunostomie, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>  | <b>LTR05</b>                    | <b>292,82</b> |
| <del>6)</del> <b>9)</b>   | Anastomose pancréatico-jéjunale avec gastro-jéjunostomie, par laparotomie   | <del>2Y59</del><br><b>LTA05</b> | 258,35        |
| <del>7)</del> <b>10)</b>  | Anastomose pancréatico-jéjunale avec anastomose bilio-digestive et gastro-jéjunostomie, avec ou sans cholécystectomie, par coelioscopie                                   | <del>2Y60</del><br><b>LTC06</b> | 421,30        |
| <b>11)</b>                | <b>Anastomose pancréatico-jéjunale avec anastomose bilio-digestive et gastro-jéjunostomie, avec ou sans cholécystectomie, par coelioscopie, avec assistance robotique</b> | <b>LTR06</b>                    | <b>421,30</b> |
| <del>8)</del> <b>12)</b>  | Anastomose pancréatico-jéjunale avec anastomose bilio-digestive et gastro-jéjunostomie, avec ou sans cholécystectomie, par laparotomie                                    | <del>2Y61</del><br><b>LTA06</b> | 386,82        |
| <del>9)</del> <b>13)</b>  | Anastomose pancréatico-jéjunale élargie associée à un évidement de la tête du pancréas (Intervention de Frey), par coelioscopie   | <del>2Y62</del><br><b>LTC07</b> | 406,32        |
| <b>14)</b>                | <b>Anastomose pancréatico-jéjunale élargie associée à un évidement de la tête du pancréas (Intervention de Frey), par coelioscopie, avec assistance robotique</b>         | <b>LTR07</b>                    | <b>406,32</b> |
| <del>10)</del> <b>15)</b> | Anastomose pancréatico-jéjunale élargie associée à un évidement de la tête du pancréas (Intervention de Frey), par laparotomie  | <del>2Y63</del><br><b>LTA07</b> | 369,39        |
| <del>11)</del> <b>16)</b> | Nécrosectomie pancréatique, par coelioscopie  | <del>2Y64</del><br><b>LTC08</b> | 191,19        |
| <b>17)</b>                | <b>Nécrosectomie pancréatique, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>  | <b>LTR08</b>                    | <b>191,19</b> |
| <del>12)</del> <b>18)</b> | Nécrosectomie pancréatique, par laparotomie   | <del>2Y65</del><br><b>LTA08</b> | 156,72        |
| <del>13)</del> <b>19)</b> | Exérèse locale de tumeur du pancréas, par coelioscopie  | <del>2Y66</del><br><b>LTC09</b> | 220,89        |
| <b>20)</b>                | <b>Exérèse locale de tumeur du pancréas, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>  | <b>LTR09</b>                    | <b>220,89</b> |
| <del>14)</del> <b>21)</b> | Exérèse locale de tumeur du pancréas, par laparotomie   | <del>2Y67</del><br><b>LTA09</b> | 186,42        |
| <del>15)</del> <b>22)</b> | Pancréatectomie gauche avec conservation de la rate, par coelioscopie   | <del>2Y68</del><br><b>LTC10</b> | 329,25        |
| <b>23)</b>                | <b>Pancréatectomie gauche avec conservation de la rate, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>   | <b>LTR10</b>                    | <b>329,25</b> |
| <del>16)</del> <b>24)</b> | Pancréatectomie gauche avec conservation de la rate, par laparotomie  | <del>2Y69</del><br><b>LTA10</b> | 260,29        |
| <del>17)</del> <b>25)</b> | Pancréatectomie gauche avec splénectomie (Spléno pancréatectomie gauche), par coelioscopie  | <del>2Y70</del><br><b>LTC11</b> | 284,92        |



|                    |   |                                 |               |
|--------------------|---|---------------------------------|---------------|
| 26)                | <b>Pancréatectomie gauche avec splénectomie (Spléno pancréatectomie gauche), par coelioscopie, avec assistance robotique</b>  | <b>LTR11</b>                    | <b>284,92</b> |
| <del>18)</del> 27) | Pancréatectomie gauche avec splénectomie (Spléno pancréatectomie gauche), par laparotomie   | <del>2Y71</del><br><b>LTA11</b> | 250,44        |
| <del>19)</del> 28) | Pancréatectomie gauche avec splénectomie (Spléno pancréatectomie gauche), avec curage ganglionnaire, par coelioscopie   | <del>2Y72</del><br><b>LTC12</b> | 444,93        |
| 29)                | <b>Pancréatectomie gauche avec splénectomie (Spléno pancréatectomie gauche), avec curage ganglionnaire, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>   | <b>LTR12</b>                    | <b>444,93</b> |
| <del>20)</del> 30) | Pancréatectomie gauche avec splénectomie (Spléno pancréatectomie gauche), avec curage ganglionnaire, par laparotomie  | <del>2Y73</del><br><b>LTA12</b> | 410,45        |
| <del>21)</del> 31) | Isthmectomie pancréatique, par toute voie d'abord   | <del>2Y74</del><br><b>LTC01</b> | 186,42        |
| <del>22)</del> 32) | Pancréatectomie totale ou subtotale (sauf pancréatectomie gauche) avec conservation du duodénum, sans splénectomie, par coelioscopie  | <del>2Y75</del><br><b>LTC13</b> | 400,51        |
| 33)                | <b>Pancréatectomie totale ou subtotale (sauf pancréatectomie gauche) avec conservation du duodénum, sans splénectomie, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>                            | <b>LTR13</b>                    | <b>400,51</b> |
| <del>23)</del> 34) | Pancréatectomie totale ou subtotale (sauf pancréatectomie gauche) avec conservation du duodénum, sans splénectomie, avec curage ganglionnaire, par coelioscopie                                   | <del>2Y76</del><br><b>LTC14</b> | 560,52        |
| 35)                | <b>Pancréatectomie totale ou subtotale (sauf pancréatectomie gauche) avec conservation du duodénum, sans splénectomie, avec curage ganglionnaire, par coelioscopie, avec assistance robotique</b> | <b>LTR14</b>                    | <b>560,52</b> |
| <del>24)</del> 36) | Pancréatectomie totale ou subtotale (sauf pancréatectomie gauche) avec conservation du duodénum, sans splénectomie, par laparotomie   | <del>2Y77</del><br><b>LTA13</b> | 366,04        |
| <del>25)</del> 37) | Pancréatectomie totale ou subtotale (sauf pancréatectomie gauche) avec conservation du duodénum, sans splénectomie, avec curage ganglionnaire, par laparotomie                                    | <del>2Y78</del><br><b>LTA14</b> | 526,05        |
| <del>26)</del> 38) | Pancréatectomie totale ou subtotale (sauf pancréatectomie gauche) avec conservation du duodénum et splénectomie, par coelioscopie   | <del>2Y79</del><br><b>LTC15</b> | 400,51        |
| 39)                | <b>Pancréatectomie totale ou subtotale (sauf pancréatectomie gauche) avec conservation du duodénum et splénectomie, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>                               | <b>LTR15</b>                    | <b>400,51</b> |
| <del>27)</del> 40) | Pancréatectomie totale ou subtotale (sauf pancréatectomie gauche) avec conservation du duodénum et splénectomie, par  | <del>2Y80</del><br><b>LTA15</b> | 366,04        |



|                    |  |                          |               |
|--------------------|--|--------------------------|---------------|
|                    | laparotomie  |                          |               |
| <del>28)</del> 41) | Pancréatectomie totale ou subtotale (sauf pancréatectomie gauche) avec conservation du duodénum et splénectomie, avec curage ganglionnaire, par coelioscopie                                       | <del>2Y81</del><br>LTC16 | 560,52        |
| 42)                | <b>Pancréatectomie totale ou subtotale (sauf pancréatectomie gauche) avec conservation du duodénum et splénectomie, avec curage ganglionnaire, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>     | LTR16                    | <b>560,52</b> |
| <del>29)</del> 43) | Pancréatectomie totale ou subtotale (sauf pancréatectomie gauche) avec conservation du duodénum et splénectomie, avec curage ganglionnaire, par laparotomie  | <del>2Y82</del><br>LTA16 | 526,05        |
| <del>30)</del> 44) | Duodéno-pancréatectomie céphalique, avec rétablissement de la continuité, avec cholécystectomie, par coelioscopie  | <del>2Y83</del><br>LTC17 | 400,51        |
| 45)                | <b>Duodéno-pancréatectomie céphalique, avec rétablissement de la continuité, avec cholécystectomie, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>  | LTR17                    | <b>400,51</b> |
| <del>31)</del> 46) | Duodéno-pancréatectomie céphalique, avec rétablissement de la continuité, avec cholécystectomie, par laparotomie   | <del>2Y84</del><br>LTA17 | 366,04        |
| <del>32)</del> 47) | Duodéno-pancréatectomie céphalique, avec rétablissement de la continuité, avec cholécystectomie, avec curage ganglionnaire, par coelioscopie   | <del>2Y85</del><br>LTC18 | 595,00        |
| 48)                | <b>Duodéno-pancréatectomie céphalique, avec rétablissement de la continuité, avec cholécystectomie, avec curage ganglionnaire, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>                     | LTR18                    | <b>595,00</b> |
| <del>33)</del> 49) | Duodéno-pancréatectomie céphalique, avec rétablissement de la continuité, avec cholécystectomie, avec curage ganglionnaire, par laparotomie  | <del>2Y86</del><br>LTA18 | 446,04        |
| <del>34)</del> 50) | Duodéno-pancréatectomie totale avec rétablissement de la continuité et splénectomie (Spléno-pancréatectomie totale), par coelioscopie  | <del>2Y87</del><br>LTC19 | 400,51        |
| 51)                | <b>Duodéno-pancréatectomie totale avec rétablissement de la continuité et splénectomie (Spléno-pancréatectomie totale), par coelioscopie, avec assistance robotique</b>                            | LTR19                    | <b>400,51</b> |
| <del>35)</del> 52) | Duodéno-pancréatectomie totale avec rétablissement de la continuité et splénectomie (Spléno-pancréatectomie totale), par laparotomie   | <del>2Y88</del><br>LTA19 | 366,04        |
| <del>36)</del> 53) | Duodéno-pancréatectomie totale avec rétablissement de la continuité et splénectomie (Spléno-pancréatectomie totale), avec curage ganglionnaire, par coelioscopie                                   | <del>2Y89</del><br>LTC20 | 560,52        |
| 54)                | <b>Duodéno-pancréatectomie totale avec rétablissement de la continuité et splénectomie (Spléno-pancréatectomie totale), avec curage ganglionnaire, par coelioscopie, avec assistance robotique</b> | LTR20                    | <b>560,52</b> |



|                    |   |                                 |        |
|--------------------|---|---------------------------------|--------|
| <del>37) 55)</del> | Duodéno-pancréatectomie totale avec rétablissement de la continuité et splénectomie (Spléno pancréatectomie totale), avec curage ganglionnaire, par laparotomie | <del>2Y90</del><br><b>LTA20</b> | 526,05 |
|--------------------|---|---------------------------------|--------|

*Sous-section 9 « Chirurgie des glandes surrénales »*

|                  |   |                                 |               |
|------------------|---|---------------------------------|---------------|
| 1)               | Surrénalectomie partielle ou totale, sans intervention sur le rein, avec ou sans résection des splanchniques, avec ou sans décapsulation, par coelioscopie ou par rétro-péritonéoscopie                                   | <del>2Z01</del><br><b>LVC01</b> | 247,37        |
| 2)               | <b>Surrénalectomie partielle ou totale, sans intervention sur le rein, avec ou sans résection des splanchniques, avec ou sans décapsulation, par coelioscopie ou par rétro-péritonéoscopie, avec assistance robotique</b> | <b>LVR01</b>                    | <b>247,37</b> |
| <del>2) 3)</del> | Surrénalectomie partielle ou totale, sans intervention sur le rein, avec ou sans résection des splanchniques, avec ou sans décapsulation, par laparotomie   | <del>2Z02</del><br><b>LVA01</b> | 178,41        |

**REMARQUE :**

1) Les ~~positions codes 2Z01 et 2Z02~~ **LVC01, LVR01 et LVA01** (positions 1 à 3) sont non cumulables avec un autre acte de chirurgie digestive (acte dans la section 6).

*Sous-section 10 « Chirurgie de la rate »*

|                  |  |                                 |               |
|------------------|--|---------------------------------|---------------|
| 1)               | Splénectomie totale, par coelioscopie                                      | <del>2Z03</del><br><b>LUC02</b> | 187,38        |
| 2)               | <b>Splénectomie totale, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>    | <b>LUR02</b>                    | <b>187,38</b> |
| <del>2) 3)</del> | Splénectomie totale, par laparotomie                                       | <del>2Z04</del><br><b>LUA02</b> | 152,90        |
| <del>3) 4)</del> | Splénectomie partielle, par coelioscopie                                   | <del>2Z05</del><br><b>LUC01</b> | 162,75        |
| 5)               | <b>Splénectomie partielle, par coelioscopie, avec assistance robotique</b> | <b>LUR01</b>                    | <b>162,75</b> |
| <del>4) 6)</del> | Splénectomie partielle, par laparotomie                                    | <del>2Z06</del><br><b>LUA01</b> | 128,28        |

*Sous-section 11 « Chirurgie du rectum »*

|    |  |                                 |        |
|----|--|---------------------------------|--------|
| 1) | Résection antérieure du rectum avec résection du mésorectum avec anastomose latéroterminale ou terminoterminal, avec ou sans pose de stomie de protection, avec curage ganglionnaire d'au moins 12 ganglions, par coelioscopie | <del>2Z07</del><br><b>LWC05</b> | 534,97 |
|----|--|---------------------------------|--------|





|                   |  |                          |        |
|-------------------|--|--------------------------|--------|
| 2)                | <b>Résection antérieure du rectum avec résection du mésorectum avec anastomose latéroterminale ou terminoterminal, avec ou sans pose de stomie de protection, avec curage ganglionnaire d'au moins 12 ganglions, par coelioscopie, avec assistance robotique</b> | LWR05                    | 534,97 |
| <del>2) 3)</del>  | Résection antérieure du rectum avec résection du mésorectum avec anastomose latéroterminale ou terminoterminal, avec ou sans pose de stomie de protection, avec curage ganglionnaire d'au moins 12 ganglions, par laparotomie                                    | <del>2Z08</del><br>LWA05 | 466,02 |
| <del>3) 4)</del>  | Résection antérieure du rectum avec résection totale du mésorectum et dissection intersphinctérienne et anastomose colo-anale manuelle, avec curage ganglionnaire d'au moins 12 ganglions, par coelioscopie  | <del>2Z09</del><br>LWC06 | 569,44 |
| <del>4) 5)</del>  | Résection antérieure du rectum avec résection totale du mésorectum et dissection intersphinctérienne et anastomose colo-anale manuelle, avec curage ganglionnaire d'au moins 12 ganglions, par laparotomie   | <del>2Z10</del><br>LWA06 | 500,49 |
| 6)                | <b>Résection antérieure du rectum avec résection totale du mésorectum et dissection intersphinctérienne et anastomose colo-anale manuelle, avec curage ganglionnaire d'au moins 12 ganglions, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>                    | LWR06                    | 569,44 |
| <del>5) 7)</del>  | Résection antérieure du rectum avec résection totale du mésorectum et anastomose transanale manuelle, par coelioscopie   | <del>2Z11</del><br>LWC07 | 569,44 |
| 8)                | <b>Résection antérieure du rectum avec résection totale du mésorectum et anastomose transanale manuelle, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>   | LWR07                    | 569,44 |
| <del>6) 9)</del>  | Résection antérieure du rectum avec résection totale du mésorectum et anastomose transanale manuelle, par laparotomie  | <del>2Z12</del><br>LWA07 | 500,49 |
| <del>7) 10)</del> | Résection antérieure du rectum avec résection totale du mésorectum et anastomose transanale (TaTME), par coelioscopie  | <del>2Z13</del><br>LWC08 | 569,44 |
| 11)               | <b>Résection antérieure du rectum avec résection totale du mésorectum et anastomose transanale (TaTME), par coelioscopie, avec assistance robotique</b>  | LWR08                    | 569,44 |
| <del>8) 12)</del> | Résection antérieure du rectum avec résection totale du mésorectum et anastomose transanale (TaTME), par laparotomie   | <del>2Z14</del><br>LWA08 | 500,49 |
| <del>9) 13)</del> | Résection antérieure du rectum avec résection subtotal de mésorectum avec anastomose terminale, par coelioscopie   | <del>2Z15</del><br>LWC09 | 395,90 |
| 14)               | <b>Résection antérieure du rectum avec résection subtotal de mésorectum avec anastomose terminale, par coelioscopie,</b>   | LWR09                    | 395,90 |



|                    |   |                          |               |
|--------------------|---|--------------------------|---------------|
|                    | <b>avec assistance robotique</b>  |                          |               |
| <del>10)</del> 15) | Résection antérieure du rectum avec résection subtotalaire du mésorectum avec anastomose terminale, par laparotomie                                       | <del>2Z16</del><br>LWA09 | 326,95        |
| <del>11)</del> 16) | Suture de plaie du rectum, par coelioscopie   | <del>2Z17</del><br>LWC10 | 146,89        |
| 17)                | <b>Suture de plaie du rectum, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>   | LWR10                    | <b>146,89</b> |
| <del>12)</del> 18) | Suture de plaie du rectum, par laparotomie  | <del>2Z18</del><br>LWA10 | 112,42        |
| <del>13)</del> 19) | Suture de plaie du rectum, par voie directe (endo-anale)  | <del>2Z19</del><br>LWD01 | 146,89        |
| <del>14)</del> 20) | Reconstruction du rectum par réservoir (pouch) colo-anal  | <del>2Z20</del><br>LWD02 | 73,88         |
| <del>15)</del> 21) | Résection locale et transanale d'une tumeur du rectum, non réséquable, par coloscopie   | <del>2Z21</del><br>LWE01 | 144,43        |
| <del>16)</del> 22) | Amputation abdomino-périnéale sans rétablissement de la continuité, avec pose d'une stomie définitive, par coelioscopie                                   | <del>2Z22</del><br>LMC01 | 581,49        |
| 23)                | <b>Amputation abdomino-périnéale sans rétablissement de la continuité, avec pose d'une stomie définitive, par coelioscopie, avec assistance robotique</b> | LMR01                    | <b>581,49</b> |
| <del>17)</del> 24) | Amputation abdomino-périnéale sans rétablissement de la continuité, avec pose de stomie définitive, par laparotomie                                       | <del>2Z23</del><br>LMA01 | 443,58        |

*Sous-section 12 « Prolapsus rectal et rectocèles »*

|                  |   |                          |               |
|------------------|---|--------------------------|---------------|
| 1)               | Cure de prolapsus rectal, d'invagination ou de rectocèle, avec ou sans prothèse, par coelioscopie                                   | <del>2Z24</del><br>LWC13 | 155,29        |
| 2)               | <b>Cure de prolapsus rectal, d'invagination ou de rectocèle, avec ou sans prothèse, par coelioscopie, avec assistance robotique</b> | LWR13                    | <b>155,29</b> |
| <del>2)</del> 3) | Cure de prolapsus rectal, d'invagination ou de rectocèle, avec ou sans prothèse, par laparotomie                                    | <del>2Z25</del><br>LWA11 | 118,35        |
| <del>3)</del> 4) | Cure de prolapsus rectal, d'invagination ou de rectocèle, avec ou sans prothèse, par voie directe (anale)                           | <del>2Z26</del><br>LWD03 | 109,95        |
| <del>4)</del> 5) | Cure de prolapsus rectal avec résection sigmoïde, par coelioscopie  | <del>2Z27</del><br>LWC12 | 250,54        |
| 6)               | <b>Cure de prolapsus rectal avec résection sigmoïde, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>                                | LWR12                    | <b>250,54</b> |
| <del>5)</del> 7) | Cure de prolapsus rectal avec résection sigmoïde, par laparotomie   | <del>2Z28</del><br>LWA12 | 213,60        |
| <del>6)</del> 8) | Cure de prolapsus rectal avec résection colorectale, par voie directe (anale)   | <del>2Z29</del><br>LWD04 | 205,21        |
| <del>7)</del> 9) | Cure de rectocèle, par voie vaginale  | <del>2Z30</del><br>LWD05 | 109,95        |



*Sous-section 13 « Chirurgie de l'anus »*

|     |   |                                 |        |
|-----|---|---------------------------------|--------|
| 1)  | Fissurectomie, avec ou sans sphinctéromyotomie latérale interne, par voie directe   | <del>2231</del><br><b>LWA13</b> | 42,26  |
| 2)  | Fissurectomie, avec lambeau d'avancement muqueux, par voie directe  | <del>2232</del><br><b>LWA14</b> | 91,51  |
| 3)  | Injection de botox, par voie trans-sphinctérienne   | <del>2233</del><br><b>LPB01</b> | 24,63  |
| 4)  | Incision et drainage d'un abcès péri-anal, par voie directe   | <del>2234</del><br><b>LWA15</b> | 79,20  |
| 5)  | Incision et drainage d'un abcès ano-rectal haut, par voie directe   | <del>2235</del><br><b>LWA16</b> | 75,08  |
| 6)  | Traitement d'une fistule anale supra-sphinctérienne, transsphinctérienne ou inter-sphinctérienne avec Séton, par voie directe | <del>2236</del><br><b>LWA17</b> | 75,08  |
| 7)  | Cure de fistule anale suprasphinctérienne, par voie directe   | <del>2237</del><br><b>LWA18</b> | 124,34 |
| 8)  | Cure de fistule anale trans et inter-sphinctérienne, par voie directe   | <del>2238</del><br><b>LWA19</b> | 136,65 |
| 9)  | Cure de fistule anale sous-muqueuse, par voie directe   | <del>2239</del><br><b>LWA20</b> | 42,26  |
| 10) | Hémorroïdectomie isolée, par toute technique chirurgicale   | <del>2240</del><br><b>LWQ02</b> | 42,26  |
| 11) | Cure de plusieurs hémorroïdes, par toute technique chirurgicale   | <del>2241</del><br><b>LWQ01</b> | 100,33 |
| 12) | Exérèse de thrombose hémorroïdaire externe, par voie directe  | <del>2242</del><br><b>LWD06</b> | 42,26  |
| 13) | Exérèse de sinus pilonidal avec ou sans fermeture primaire (avec prélèvement anatomopathologique), par voie directe           | <del>2243</del><br><b>LWA21</b> | 61,56  |
| 14) | Marsupialisation de sinus pilonidal, par voie directe   | <del>2244</del><br><b>LWA22</b> | 36,20  |
| 15) | Incision d'abcès sur sinus pilonidal, par voie directe  | <del>2245</del><br><b>LWA23</b> | 8,50   |
| 16) | Exérèse de Verneuil de moins de 30 cm <sup>2</sup> , par voie directe   | <del>2246</del><br><b>LLA14</b> | 64,03  |
| 17) | Exérèse de Verneuil de plus de 30 cm <sup>2</sup> , par voie directe  | <del>2247</del><br><b>LLA15</b> | 98,50  |
| 18) | Débridement périnéofessier large pour gangrène de Fournier, par voie directe  | <del>2248</del><br><b>LWA24</b> | 103,43 |
| 19) | Coagulation de condylomes anaux, par voie directe   | <del>2249</del><br><b>LWD07</b> | 42,26  |
| 20) | Exérèse de condylomes, par voie directe   | <del>2250</del><br><b>LWD08</b> | 42,26  |



|     |  |                                 |        |
|-----|--|---------------------------------|--------|
| 21) | Excision de tumeurs de la marge et du canal anal ou exérèse isolée de marisque ou papille anale, par voie directe    | <del>2Z51</del><br><b>LWD09</b> | 42,26  |
| 22) | Reprise pour hémostase après intervention proctologique, par voie directe  | <del>2Z52</del><br><b>LWA25</b> | 42,26  |
| 23) | Cure par lambeau cutané ou muqueux d'une sténose anale, par voie directe   | <del>2Z53</del><br><b>LWD10</b> | 103,82 |
| 24) | Intervention pour imperforation anale vraie, par voie basse  | <del>2Z54</del><br><b>LWD11</b> | 99,24  |
| 25) | Intervention pour imperforation anale, par voie haute ou combinée  | <del>2Z55</del><br><b>LWP01</b> | 185,95 |
| 26) | Reconstruction du sphincter anal par plastie musculaire, par voie directe  | <del>2Z56</del><br><b>LWA26</b> | 109,95 |
| 27) | Cure d'incontinence anale par agent de gonflement (bulking agent) trans-sphinctérien                                 | <del>2Z57</del><br><b>LWD12</b> | 29,55  |
| 28) | Cure d'incontinence anale par implants trans-sphinctériens   | <del>2Z58</del><br><b>LWD13</b> | 136,94 |
| 29) | Fissure anale ou hémorroïde traitée par électrocoagulation ou injection sclérosante, première séance                 | <del>2R21</del><br><b>LWD14</b> | 15,85  |
| 30) | Fissure anale ou hémorroïde traitée par électrocoagulation ou injection sclérosante, séances suivantes et par séance | <del>2R22</del><br><b>LWD15</b> | 10,14  |

**REMARQUE :**

1) Les codes ~~2Z31~~ **LWA13** et ~~2Z32~~ **LWA14** (positions 1 et 2) ne sont pas cumulables avec un acte sur l'anus (~~2Z31 à 2Z58, 2R21 et 2R22~~ **LWA13 à LWD15**).

2) Les codes ~~2Z31 à 2Z58, 2R21 et 2R22~~ **LWA13 à LWD15 (positions 1 à 30)** ne sont pas cumulables avec le code 1G61 (Anuscopie - CAC) qui est inclus dans le tarif de l'acte.

*Sous-section 14 « Divers »*

|                        |  |                                 |              |
|------------------------|--|---------------------------------|--------------|
| 1)                     | Pose, ablation, ou changement de "vacuum assisted closure" (VAC) périnéal            | <del>2Z59</del><br><b>LMB02</b> | 75,08        |
| 2)                     | Pose, ablation, ou changement de "vacuum assisted closure" (VAC) intrapéritonéal     | <del>2Z60</del><br><b>LMB01</b> | 143,86       |
| 3)                     | Recoupe ou réfection de stomie avec ou sans transposition, par voie directe          | <del>2Z61</del><br><b>LRA34</b> | 93,06        |
| 4)                     | Cure d'une collection (abcès...), par coelioscopie                                   | <del>2Z62</del><br><b>LMC03</b> | 96,41        |
| <b>5)</b>              | <b>Cure d'une collection (abcès...), par coelioscopie, avec assistance robotique</b> | <b>LMR03</b>                    | <b>96,41</b> |
| <del>5</del> <b>6)</b> | Cure d'une collection (abcès...), par laparotomie                                    | <del>2Z63</del><br><b>LMA03</b> | 61,93        |



|                   |  |                                 |               |
|-------------------|--|---------------------------------|---------------|
| <del>6</del> 7)   | Cure d'une hémorragie, occlusion, torsion, perforation (sauf celle de l'appendice) ou plaie, sans résection ni anastomose, en urgence, par coelioscopie  | <del>2Z64</del><br><b>LZC02</b> | 178,34        |
| 8)                | <b>Cure d'une hémorragie, occlusion, torsion, perforation (sauf celle de l'appendice) ou plaie, sans résection ni anastomose, en urgence, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>                    | <b>LZR02</b>                    | <b>178,34</b> |
| <del>7</del> 9)   | Cure d'une hémorragie, occlusion, torsion, perforation (sauf celle de l'appendice) ou plaie, sans résection ni anastomose, en urgence, par laparotomie   | <del>2Z65</del><br><b>LZA02</b> | 143,86        |
| <del>8</del> 10)  | Exérèse de tumeurs solides intra et extrapéritonéales inférieures ou égales à 10 cm de diamètre, sans rattachement à un organe codé dans la nomenclature, par coelioscopie                                   | <del>2Z66</del><br><b>LMC04</b> | 194,54        |
| 11)               | <b>Exérèse de tumeurs solides intra et extrapéritonéales inférieures ou égales à 10 cm de diamètre, sans rattachement à un organe codé dans la nomenclature, par coelioscopie, avec assistance robotique</b> | <b>LMR04</b>                    | <b>194,54</b> |
| <del>9</del> 12)  | Exérèse de tumeurs solides intra et extrapéritonéales inférieures ou égales à 10 cm de diamètre, sans rattachement à un organe codé dans la nomenclature, par laparotomie                                    | <del>2Z67</del><br><b>LMA04</b> | 160,07        |
| <del>10</del> 13) | Exérèse de tumeurs solides intra et extrapéritonéales supérieures à 10 cm de diamètre, sans rattachement à un organe codé dans la nomenclature, par coelioscopie   | <del>2Z68</del><br><b>LMC05</b> | 280,73        |
| 14)               | <b>Exérèse de tumeurs solides intra et extrapéritonéales supérieures à 10 cm de diamètre, sans rattachement à un organe codé dans la nomenclature, par coelioscopie, avec assistance robotique</b>           | <b>LMR05</b>                    | <b>280,73</b> |
| <del>11</del> 15) | Exérèse de tumeurs solides intra et extrapéritonéales supérieures à 10 cm de diamètre, sans rattachement à un organe codé dans la nomenclature, par laparotomie  | <del>2Z69</del><br><b>LMA05</b> | 246,26        |
| <del>12</del> 16) | Cure de hernie avec hydrocèle ou ectopie testiculaire  | <del>2A23</del><br><b>LLA16</b> | 93,06         |
| <del>13</del> 17) | Cure d'occlusion du nouveau-né par malformation congénitale (atrésie, volvulus, méésentère commun)   | <del>2D52</del><br><b>LYA01</b> | 172,85        |

**REMARQUE :**

1) Les ~~positions~~ codes ~~2Z62~~ LMC03 à ~~2Z69~~ LMA05 (positions 4 à 15) sont non cumulables avec un autre acte de chirurgie digestive (acte dans la section 6).

*Sous-section 15 « Actes complémentaires »*

|    |   |                                 |       |
|----|---|---------------------------------|-------|
| 1) | Acte complémentaire : Radiographie peropératoire des voies biliaires ou pancréatiques | <del>2Z70</del><br><b>LCF01</b> | 24,75 |
|----|---|---------------------------------|-------|



|    |   |                                     |       |
|----|---|-------------------------------------|-------|
| 2) | Acte complémentaire : Endoscopie / radioscopie peropératoire des voies biliaires ou pancréatiques | <del>2270</del><br><del>LDH01</del> | 24,75 |
|----|---|-------------------------------------|-------|

**REMARQUE :**

**1) Les positions codes ~~2270~~ LCF01 et ~~2271~~ LDH01 (positions 1 et 2 de la sous-section 15) sont non facturables en 1ère position, facturables uniquement en complément d'un acte de chirurgie digestive (acte dans la section 6) sauf ~~2253, 2201 et 2202, 2262 à 2269, 2270 et 2271~~ LGQ01, LGR01 (positions 50 et 51 de la sous-section 7), LVC01, LVR01 LVA01 (positions 1, 2 et 3 de la sous-sections 9), LMC03 à LMA05 (positions 4 à 15 de la sous-section 14), LCF01 et LDH01 (positions 1 et 2 de la sous-section 15) ».**